

消防本部からのお知らせ



老朽化した消火器



最近、容器の腐食が進んだ消火器を操作して、消火器が破裂しケガをした事故が相次いで起きています。消火器は、非常に高い圧力で消火薬剤を噴出する構造となっており、腐食やキズのあるものは圧力に耐えられず破裂する恐れがあります。腐食等が認められる消火器は、防災業者に廃棄処分を依頼して下さい。

自主回収

エアゾール式簡易消火具

ヤマトプロテック株式会社のエアゾール式簡易消火具のうち、一部の製品について、缶の内面に腐食が発生し、液漏れ、亀裂、破裂する事故が起きており、自主回収を行っています。対象品は、「ヤマトボーイKT」「FMボーイk」です。お持ちの方は、メーカーへ連絡して下さい。

○ヤマトプロテック株式会社 フリーダイヤル 0120-801-084



自主回収

ガソリン携帯缶



矢澤産業株式会社が販売したガソリン携帯缶のうち、平成23年4月7日から5月28日に販売された携帯缶の一部に溶接の不具合からガソリンが漏れる恐れがあることが判明し、自主回収を行っております。対象品は、「5ℓ缶(SS-5)」「10ℓ缶(YG-10)」「20ℓ缶(YG-20)」です。いずれも携帯缶の底部の記号の末尾に「V」がついています。お持ちの方は、メーカーへ連絡して下さい。

○矢澤産業株式会社 フリーダイヤル 0120-830-383


東山聖苑からのお知らせ

受付・待合棟の建設について

ご利用されます皆様の暑さ、寒さ対策として、新たに、現在式場南側に平屋建て約168㎡の受付・待合棟を建設することとなりました。

完成は年末予定となりますが、工事期間中の火葬・式等は通常通りご利用いただけます。

また、工事期間中、皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。



<問い合わせ先>

東山梨行政事務組合

とうさんせいえん

東山聖苑

〒405-0006 山梨市小原西562番地
TEL 0553-20-8130 FAX 0553-22-6821